

仕様書

製品名称	オールインワン ビデオ編集ワークステーション REXCEED LT250
型番	RXCDLT250

ワークステーション本体仕様

OS	Windows 7 Professional 64bit	
メモリ	4GB	
HDD	500GB	
光学ドライブ	最大 6 倍速 Blu-ray ドライブ x1	
Bluetooth	Bluetooth Ver. 2.1+EDR 準拠	
ビデオメモリ	2GB	
ディスプレイタイプ	15.6 インチワイド TFT カラーFHD 液晶ディスプレイ	
外部ディスプレイ出力 ※編集中のビデオ出力はできません	アナログ RGB: 最大 2048×1536 最大 1,677 万色、最大 100Hz DisplayPort: 最大 2560×1600 最大 1,677 万色、最大 60Hz	
拡張カードスロット	ExpressCard/54 x1 (ExpressCard/34 または ExpressCard/54 対応)	
インターフェース	外部アナログ ディスプレイポート	アナログ RGB ミニ D-sub15 ピン x1
	外部デジタル ディスプレイポート	DisplayPort x1
	eSATA/USB2.0	eSATA/USB2.0 コンボボード x1
	USB	USB2.0 x2、USB3.0 x2
	IEEE1394a	4 ピン x1※1
	ネットワーク	RJ45 x1
	オーディオ	ステレオマイク入力 x1、ステレオヘッドフォン・ラインアウト出力 x1
	その他	拡張コネクタ x1 セカンダリトラベルバッテリーコネクタ x1 メディアスロット(SD/MMC/メモリースティック) x1 スマートカード(IC カード)リーダー x1
	オーディオ機能	SRS Premium Sound™、High Definition Audio support、内蔵ステレオスピーカー、内蔵マイク
外形寸法	382(W)×257.5(D)×34.5(H)mm(最薄部、突起部含まず)	
重量	約 3.1kg	
消費電力	平均 約 15W(最大約 150W)	

・仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

※1 IEEE1394 接続による DVCPRO HD および DVCPRO 50 でのキャプチャおよびテープアウトは動作対象外です。

ワークステーション付属品

USB マウス
AC アダプタ
アプリケーション CD/DVD 類
マニュアル類、保証書、ユーザー登録書類

プリインストール済みソフトウェア

ソフト名	種別
EDIUS 6 Broadcast	ビデオ編集ソフト
NewBlue Video Essentials for EDIUS	ビデオフィルタ
ProDAD VitaScene Filter/ Transition	トランジション・ビデオフィルタ
ProDAD Mercalli	モーションスタビライザーフィルタ
iZotope	オーディオフィルタ
Quick Titler	タイトル作成ソフト
HARRIS TitleMotion Pro	タイトル作成ソフト

オプション・ソフトウェア類

製品名	種別
BC Export Option	* MXF (P2、XDCAM、GF など)、GXF の出力を可能とするオプション * 対応フォーマット:P2、XDCAM、XF、GF、GXF

キャプチャファイル形式	AVI	HD: ・Grass Valley HQX ・Grass Valley HQ ・DVCPRO HD SD: ・Grass Valley HQX ・Grass Valley HQ ・Grass Valley DV ・DVCPRO 50
	HDV	・HDV1080i ・HDV720p (MPEG TS)
入力ファイル形式	映像	<ul style="list-style-type: none"> ・非圧縮 AVI (RGB+α、RGB、YUY2、UYVY) ・AVCHD ・AVCHD Lite ・DIF stream ・HDV ・AVI (Grass Valley Lossless、Grass Valley HQX、Grass Valley HQ、Grass Valley DV、DVCPRO HD/50、Microsoft DV) ・HVR-DR60/HVR-MRC1 Meta File ・MXF ・XDCAM HD/HD422 ・P2 AVC-Intra50/100 ・DVCPRO HD ・XF ・GF ・MPEG HDD MOVIE(.mod .tod) ・DivX ※DivX Codec が必要 ・QuickTime ※音声:リニア PCM のみ ・MPEG4 ・3GPP(*.3gp *.3g2 *.amc) ・WMV ・MPEG Video Stream ・MPEG Program Stream ・MPEG HDD MOVIE
	音声	<ul style="list-style-type: none"> ・WAVE ・AIFF ・AIFC ・MP3 ・MPEG Audio Stream ・Dolby Digital ・WMA ・Ogg Vorbis ・Sonic Foundry Wave64
	静止画	<ul style="list-style-type: none"> ・DPX (SMPTE 268M-2003) ・PSD ・TARGA ・BMP ・JPEG ・JFIF ・TIFF ・QuickTime Image

		<ul style="list-style-type: none"> ・Mac Pict ・SGI Files ・PNG ・Flash Pix ・WMF ・Maya IFF ・Inscriber (*.icg、 *.ips) ・Quick Titler (*.etl)
出力ファイル 形式	映像	<ul style="list-style-type: none"> ・非圧縮 AVI (RGB+α、 RGB、 YUY2、 UYVY) ・AVCHD ・AVCHD Lite ・AVI (Grass Valley Lossless/HQX/HQ/DV、 DVCPRO HD/50、 Microsoft DV) ・HDV ・WMV ・QuickTime ・MPEG1/2 ・MPEG Elementary Stream ・DVD-Video ・Blu-ray(BD-MV) ・QuickTime Exporter
	音声	<ul style="list-style-type: none"> ・Wave ・AIFF ・WMA ・Sonic Foundry Wave64
	静止画	<ul style="list-style-type: none"> ・PSD ・TARGA ・BMP ・JPEG ・JFIF ・TIFF ・QuickTime Image ・Mac Pict ・SGI Files ・PNG

外観図（各部説明）

REXCEED LT250 本体

